

贵州离心泵报价

发布日期：2025-09-17 | 阅读量：17

上海上升泵业工程有限公司是国内**的以泵业生产、经营为一体的股份制企业，是国内很早的深井泵、潜水泵专业生产厂家之一，有80多年的制泵历史。本公司的泵类产品覆盖国内33个省市及自治区，并出口国外，素负盛誉。 本公司主要产品有JC□CK系列长轴深井泵□QJ□QJT系列井用潜水电泵、离心泵，大流量清水过滤器，各种规格型号的国产JD型老产品深井泵配件、以及相关配套的YLB系列深井泵和YQS系列潜水泵**电机和电器开关柜。本公司还承接各类给排水工程设计、制造和施工；供水站多台水泵整体组合、配制水池钢结构平台、集水包、过滤器、开关箱等全套系列产品。本公司泵类产品均获得相关的生产许可证，并通过ISO9001国际质量管理体系认证证书，专门应用于城镇供水、工业给排水、农田灌溉、草坪喷灌、水上娱乐及消防用水。 贵州离心泵报价

离心泵能输送液体是依靠高速旋转的叶轮使液体受到离心力的作用，故名为离心泵。离心泵进出管线上的管路的附件，对泵的正常操作作用很大，它的底阀是一个止回阀，它的作用是保证启动前往泵内灌的液体不会由吸入管流走。滤网则可防止吸液池内的杂物进入管道或泵壳造成堵塞。 在离心泵启动时，若泵体和吸入管内没有液体，它是没有抽吸液体的能力的，因为它的吸入口和排出口是相通的，叶轮中无液体而只有空气时，由于空气的密度比液体的密度小得多，不论叶轮怎样高速旋转，叶轮进口都不能达到吸液所需要的真空度，即产生的离心力就很小，因而在叶轮中心区所形成的低压不足以将吸液池（贮槽）内的液体吸入泵内，而不能吸液。这种由于泵内存有空气造成离心泵不能吸液的现象称为气缚现象，因此，离心泵在启动前必须将泵体和吸入管内灌满液体或抽出空气。 天津多级离心泵

离心泵的分类很多，它可以依据不同的结构特点进行划分。 一、按工作叶轮数目来分类 1、单级泵：即泵轴上只有一个叶轮。 2、多级泵.：即上有两个或两个以上的叶轮，这时泵的总杨程为n个叶轮产生的杨程之和。 二、按工作压力来分类 1、 低压泵：压力低于100米水柱； 2、中压泵：压力在100-650米水柱之间； 3、 高压泵：压力高于650米水柱； 三、按叶轮进水方式来分类 1、单侧进水式泵又叫单吸泵，即叶轮上只有一个进水口； 2、双侧进水式泵又叫双吸泵，即叶轮两侧都有一个进水口，它的流量比单吸式泵大一倍，可以近似看作是两个单吸泵叶轮背靠背地放在了一起； 四、按泵壳结合缝形式来分类 1、水平中开式：即在通过轴心线的水平面上开有结合缝。 2、垂直结合面泵：即结合面与轴心线相垂直。

离心泵一般由电动机带动，在启动泵前，泵体及吸入管路内充满液体。当叶轮高速旋转时，叶轮带动叶片间的液体一道旋转，由于离心力的作用，液体从叶轮中心被甩向叶轮外缘（流速可增大至15□25m/s□动能也随之增加。当液体进入泵壳后，由于蜗壳形泵壳中的流道逐渐扩大，

液体流速逐渐降低，一部分动能转变为静压能，于是液体以较高的压强沿排出口流出。与此同时，叶轮中心处由于液体被甩出而形成一定的真空，而液面处的压强 P_a 比叶轮中心处要高，因此，吸入管路的液体在压差作用下进入泵内。叶轮不停旋转，液体也连续不断的被吸入和压出。由于离心泵之所以能够输送液体，主要靠离心力的作用，故称为离心泵。

S型单级双吸离心泵结构特点： 1. 结构紧凑 外形美观，稳定性好，便于安装。 2. 运行平稳 优化设计的双吸叶轮使轴向力减小到低限度，且有优异水力性能的叶型，并经精密铸造，泵壳内表面及叶轮表面极其光华具有很好的抗汽蚀性能和高效率。 3. 轴 承 选用SKF及NSK轴承保证运行平稳，噪音低，使用寿命长。 4. 轴 封 选用BURGMANN机械密封或填料密封。能保证8000小时运行无泄漏。 5. 安装形式 装配时不需调整，可根据现场使用条件。分立式或卧式安装。

6. 加装自吸装置，可实现自动吸水，即不需安装底阀，不需真空泵，不需倒灌，泵可以启动
S型单级双吸离心泵应用范围： 泵的零件用不锈钢板压制，经激光焊接而成，并有多种牌号的不锈钢可供选用，因而SLG型泵的用途十分广，主要适用于输送各种洁净水及轻腐蚀液体，可用于 住宅供水及增压 工业锅炉给水空调系统循环体会水 水处理和反渗透系统 食品工业、医药工业用水。 河南直销离心泵

贵州离心泵报价

在启动离心泵之前，我们需要先把液体从漏斗将泵壳与吸入管路内灌满。当叶轮飞快旋转时，叶轮内的液体在叶轮内叶片的推动下也跟着旋转起来，从而使液体获得了离心力，并沿着叶片流道从叶轮的中心往外运动，然后从叶片的端部被甩出进入泵壳内的蜗室或扩散管（或导轮）。当液体流到扩散管时，由于液流的断面积渐渐扩大，流速减慢，将一部分动能转化为静能头，使压力上升，***从排出管压出。与此同时，在叶轮中心由于液体被甩出产生了局部真空，因而吸液池内的液体在液面压力作用下就从吸入管源源不断地被吸入泵内。叶轮连续旋转，将液体不断地由吸液池送往高位槽或压力容器。 贵州离心泵报价

上海上升泵业工程有限公司始建于上世纪三十年代，前身为“上海凿井工程公司”，后曾更名为“上海飞流制泵工程有限公司”。2007年进行重大体制**，定名为“上海上升泵业工程有限公司”。我们是国内**的以泵业生产、经营为一体的股份制企业，是国内**早的深井泵、潜水泵专业生产厂家之一，有80多年的制泵历史。本公司的“升流”牌泵类产品覆盖国内33个省市及自治区，并出口国外，素负盛誉。 本公司主要产品有JC□JCK系列长轴深井泵□QJ□QJT系列井用潜水电泵□S型单级双吸离心泵，大流量清水过滤器，各种规格型号的国产JD型老产品深井泵配件、以及相关配套的YLB系列深井泵和YQS系列潜水泵**电机和电器开关柜。本公司还承接各类给排水工程设计、制造和施工；供水站多台水泵整体组合、配制水池钢结构平台、集水包、过滤器、开关箱等全套系列产品。本公司泵类产品均获得相关的生产许可证，并通过ISO9001□2008质量管理体系认证证书，广泛应用于城镇供水、工业给排水、农田灌溉、草坪喷灌、水上娱乐及消防用水。 面对日趋激烈的市场竞争和全球经济一体化的严峻考验，公司始终坚持“服务市场”的企业方针，恪守“诚信为本，追求***”企业理念，发扬“团结奋进，求新务实”企业精神，对产品进行不断优化锐意创新，使产品具备替代进口产品的品质和国产产品的价位，深受行业用户的一致好评。 上升泵业奉行“求实 进取 严谨 团结”的方针，不断开拓创新，以技术为**、视质量为生

命、奉用户为上帝，竭诚为您提供性价比的水泵产品以及完善的跟踪式售后服务。